



Catálogo **PREDECAR**



PREDECAR.COM



PREmium
DEtail
CAR

Focus on chemistry
Focus on details

PREDECAR.COM

Índice

PRODUCTOS

PRODUCTOS PARA EXTERIOR

PÁG. 5-8

PRODUCTOS PARA INTERIOR

PÁG. 9-18

ACCESORIOS

PÁG. 19-22

EXTERIOR Desengrasantes - AK



AK9
Limpiador alcalino para todo tipo de superficies exteriores. Concentrado.

pág. 2



AK12
Limpiador fuerte alcalino para limpiezas específicas de exterior. Concentrado.

pág. 12



AK APC
Multilimpiador para todo tipo de superficies exteriores e interiores. Concentrado.

pág. 12



AK7
Limpiador neutro para todo tipo de superficies. Concentrado.

pág. 12



AK-F
Limpiador foam alcalino para sistemas de promoción de espuma. Concentrado.

pág. 12



AK-S
Limpiador en seco alcalino. Concentrado.

pág. 12

Champús - SHAM



SHAM-C
Champú con cera de protección y brillo. Concentrado.

pág. 12



SHAM-N
Champú neutro. Concentrado.

pág. 12



SHAM-F
Champú foam para sistemas de promoción de espuma. Concentrado.

pág. 12



SHAM-T
Champú todo en uno. Polivalente para todo tipo de aplicaciones. Concentrado.

pág. 12

Ceras - LUX



LUX-C
Cera carnauba líquida para abrillantado y protección.

pág. 12



LUX-H
Cera sellante nano protectora con acabado hidrofugante. Concentrado.

pág. 12



LUX-P
Cera densa en crema para acabado de pulido manual y con máquina.

pág. 12



LUBEX
Lubricante para descontaminado y encerado de carrocería con pastilla de arcilla.

pág. 12



WAX PRO
Cera sellante técnica de limpieza y acabado extra brillante.

pág. 12

EXTERIOR

Limpiallantas - FERRIÓN & AC



FERRION
Descontaminante
férico técnico
desincrustante..

pág. 12



AC45
Limpiallantas
desincrustante
técnico para
aluminio.
Concentrado.

pág. 12

Plásticos - REVO



REVO-A
Abrillantador
exterior de plásticos
y gomas exteriores.

pág. 12



REVO
Renovador,
abrillantador y
protector sellante
de plásticos y
gomas exteriores.

pág. 12



REVO-H
Hidratador de
plásticos y gomas
exteriores e
interiores.

pág. 12

Cerámicos - CERUM



CERUM
Tratamiento
cerámico para
carrocería.

pág. 12

AK9

DESENGRASANTE ALCALINO

CARACTERÍSTICAS

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado

MODO DE EMPLEO

1. Diluir con la dosis recomendada.
2. Pulverizar sobre zona a limpiar.
3. Enjuagar con agua.

Dosis de dilución recomendada:

5-10% Suciedad moderada
10-20% Mosquitos e incrustaciones
20-30% Motores y llantas

DESCRIPCIÓN

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado



PREDECAR.COM

AK12

DESENGRASANTE FUERTE ALCALINO

CARACTERÍSTICAS

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado

MODO DE EMPLEO

1. Diluir con la dosis recomendada.
2. Pulverizar sobre zona a limpiar.
3. Enjuagar con agua.

Dosis de dilución recomendada:

5-10% Suciedad moderada
10-20% Mosquitos e incrustaciones
20-30% Motores y llantas

DESCRIPCIÓN

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado



PREDECAR.COM

AK APC

DESENGRASANTE TODO EN UNO

CARACTERÍSTICAS

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado

MODO DE EMPLEO

1. Diluir con la dosis recomendada.
2. Pulverizar sobre zona a limpiar.
3. Enjuagar con agua.

Dosis de dilución recomendada:

5-10% Suciedad moderada
10-20% Mosquitos e incrustaciones
20-30% Motores y llantas

DESCRIPCIÓN

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado



PREDECAR.COM

AK APC

DESENGRASANTE

TODO EN UNO

CARACTERÍSTICAS

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado

MODO DE EMPLEO

1. Diluir con la dosis recomendada.
2. Pulverizar sobre zona a limpiar.
3. Enjuagar con agua.

Dosis de dilución recomendada:

5-10% Suciedad moderada
10-20% Mosquitos e incrustaciones
20-30% Motores y llantas

DESCRIPCIÓN

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado



PREDECAR.COM

SHAM-C

CHAMPÚ CON CERA

CARACTERÍSTICAS

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado

MODO DE EMPLEO

1. Diluir con la dosis recomendada.
2. Pulverizar sobre zona a limpiar.
3. Enjuagar con agua.

Dosis de dilución recomendada:

5-10% Suciedad moderada
10-20% Mosquitos e incrustaciones
20-30% Motores y llantas

DESCRIPCIÓN

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado



PREDECAR.COM

SHAM-N

CHAMPÚ

NEUTRO

CARACTERÍSTICAS

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado

MODO DE EMPLEO

1. Diluir con la dosis recomendada.
2. Pulverizar sobre zona a limpiar.
3. Enjuagar con agua.

Dosis de dilución recomendada:

5-10% Suciedad moderada
10-20% Mosquitos e incrustaciones
20-30% Motores y llantas

DESCRIPCIÓN

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado



PREDECAR.COM

SHAM-F

CHAMPÚ

FOAM

CARACTERÍSTICAS

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado

MODO DE EMPLEO

1. Diluir con la dosis recomendada.
2. Pulverizar sobre zona a limpiar.
3. Enjuagar con agua.

Dosis de dilución recomendada:

5-10% Suciedad moderada
10-20% Mosquitos e incrustaciones
20-30% Motores y llantas

DESCRIPCIÓN

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado



PREDECAR.COM

SHAM-P

CHAMPÚ

TODO EN UNO

CARACTERÍSTICAS

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado

MODO DE EMPLEO

1. Diluir con la dosis recomendada.
2. Pulverizar sobre zona a limpiar.
3. Enjuagar con agua.

Dosis de dilución recomendada:

5-10% Suciedad moderada
10-20% Mosquitos e incrustaciones
20-30% Motores y llantas

DESCRIPCIÓN

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado



PREDECAR.COM

LUX-C

CERA LÍQUIDA

CARNAUBA

CARACTERÍSTICAS

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado

MODO DE EMPLEO

1. Diluir con la dosis recomendada.
2. Pulverizar sobre zona a limpiar.
3. Enjuagar con agua.

Dosis de dilución recomendada:

5-10% Suciedad moderada
10-20% Mosquitos e incrustaciones
20-30% Motores y llantas

DESCRIPCIÓN

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado



PREDECAR.COM

LUX-H

CERA SELLANTE HIDROFUGANTE

CARACTERÍSTICAS

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado

MODO DE EMPLEO

1. Diluir con la dosis recomendada.
2. Pulverizar sobre zona a limpiar.
3. Enjuagar con agua.

Dosis de dilución recomendada:

5-10% Suciedad moderada
10-20% Mosquitos e incrustaciones
20-30% Motores y llantas

DESCRIPCIÓN

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado



PREDECAR.COM

LUX-P

CERA EN CREMA

PULIDO MANUAL

CARACTERÍSTICAS

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado

MODO DE EMPLEO

1. Diluir con la dosis recomendada.
2. Pulverizar sobre zona a limpiar.
3. Enjuagar con agua.

Dosis de dilución recomendada:

5-10% Suciedad moderada
10-20% Mosquitos e incrustaciones
20-30% Motores y llantas

DESCRIPCIÓN

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado



PREDECAR.COM

LUBEX

LUBRICANTE PARA CLAY BAR

CARACTERÍSTICAS

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado

MODO DE EMPLEO

1. Diluir con la dosis recomendada.
2. Pulverizar sobre zona a limpiar.
3. Enjuagar con agua.

Dosis de dilución recomendada:

5-10% Suciedad moderada
10-20% Mosquitos e incrustaciones
20-30% Motores y llantas

DESCRIPCIÓN

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado



PREDECAR.COM

WAX PRO

CERA SELLANTE TÉNICA

CARACTERÍSTICAS

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado

MODO DE EMPLEO

1. Diluir con la dosis recomendada.
2. Pulverizar sobre zona a limpiar.
3. Enjuagar con agua.

Dosis de dilución recomendada:

5-10% Suciedad moderada
10-20% Mosquitos e incrustaciones
20-30% Motores y llantas

DESCRIPCIÓN

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado



PREDECAR.COM

FERRION

DESCONTAMINANTE FERRICO

CARACTERÍSTICAS

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado

MODO DE EMPLEO

1. Diluir con la dosis recomendada.
2. Pulverizar sobre zona a limpiar.
3. Enjuagar con agua.

Dosis de dilución recomendada:

5-10% Suciedad moderada
10-20% Mosquitos e incrustaciones
20-30% Motores y llantas

DESCRIPCIÓN

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado



PREDECAR.COM

AC45

LIMPIALLANTAS DESINCRUSTANTE

CARACTERÍSTICAS

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado

MODO DE EMPLEO

1. Diluir con la dosis recomendada.
2. Pulverizar sobre zona a limpiar.
3. Enjuagar con agua.

Dosis de dilución recomendada:

5-10% Suciedad moderada
10-20% Mosquitos e incrustaciones
20-30% Motores y llantas

DESCRIPCIÓN

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado



PREDECAR.COM

REVO-A

ABRILLANTADOR PLÁSTICOS Y GOMAS

CARACTERÍSTICAS

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado

MODO DE EMPLEO

1. Diluir con la dosis recomendada.
2. Pulverizar sobre zona a limpiar.
3. Enjuagar con agua.

Dosis de dilución recomendada:

5-10% Suciedad moderada
10-20% Mosquitos e incrustaciones
20-30% Motores y llantas

DESCRIPCIÓN

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado



PREDECAR.COM

REVO

RENOVADOR, ABRILLANTADOR, Y PROTECTOR SELLANTE PLÁSTICOS Y GOMAS

CARACTERÍSTICAS

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado

MODO DE EMPLEO

1. Diluir con la dosis recomendada.
2. Pulverizar sobre zona a limpiar.
3. Enjuagar con agua.

Dosis de dilución recomendada:

5-10% Suciedad moderada
10-20% Mosquitos e incrustaciones
20-30% Motores y llantas

DESCRIPCIÓN

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado



REVO-H

HIDRATADOR PLÁSTICOS Y GOMAS

CARACTERÍSTICAS

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado

MODO DE EMPLEO

1. Diluir con la dosis recomendada.
2. Pulverizar sobre zona a limpiar.
3. Enjuagar con agua.

Dosis de dilución recomendada:

5-10% Suciedad moderada
10-20% Mosquitos e incrustaciones
20-30% Motores y llantas

DESCRIPCIÓN

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado



CERUM

TRATAMIENTO CERÁMICO

CARACTERÍSTICAS

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado

MODO DE EMPLEO

1. Diluir con la dosis recomendada.
2. Pulverizar sobre zona a limpiar.
3. Enjuagar con agua.

Dosis de dilución recomendada:


5-10% Suciedad moderada
10-20% Mosquitos e incrustaciones
20-30% Motores y llantas

DESCRIPCIÓN

Limpiador técnico de grasas
Desincrustante de partículas
Polivalencia en tipo de empleo
Para todo tipo de superficies exteriores
Respeto zonas tratadas
Limpia mosquitos adheridos
Agradablemente perfumado
Concentrado



INTERIOR Tapicería textil - TEXTUR



AK9
Limpiador alcalino para todo tipo de superficies exteriores. Concentrado.

pág. 2



AK12
Limpiador fuerte alcalino para limpiezas específicas de exterior. Concentrado.

pág. 12



AK APC
Multilimpiador para todo tipo de superficies exteriores e interiores. Concentrado.

pág. 12



AK7
Limpiador neutro para todo tipo de superficies. Concentrado.

pág. 12



AK-F
Limpiador foam alcalino para sistemas de promoción de espuma. Concentrado.

pág. 12



AK-S
Limpiador en seco alcalino. Concentrado.

pág. 12

Piel y cuero - SKIN



SHAM-C
Champú con cera de protección y brillo. Concentrado.

pág. 12



SHAM-N
Champú neutro. Concentrado.

pág. 12



SHAM-F
Champú foam para sistemas de promoción de espuma. Concentrado.

pág. 12



SHAM-T
Champú todo en uno. Polivalente para todo tipo de aplicaciones. Concentrado.

pág. 12

Ambientadores - ODOR



LUX-C
Cera carnauba líquida para abrillantado y protección.

pág. 12



LUX-H
Cera sellante nano protectora con acabado hidrofugante. Concentrado.

pág. 12



LUX-P
Cera densa en crema para acabado de pulido manual y con máquina.

pág. 12



LUBEX
Lubricante para descontaminado y encerado de carrocería con pastilla de arcilla.

pág. 12



WAX PRO
Cera sellante técnica de limpieza y acabado extra brillante.

pág. 12




ABOUT US

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris

EXTERIOR Desengrasantes - AK



AK9
Limpiador alcalino para todo tipo de superficies exteriores. Concentrado.

pág. 2



AK12
Limpiador fuerte alcalino para limpiezas específicas de exterior. Concentrado.

pág. 12



AK APC
Multilimpiador para todo tipo de superficies exteriores e interiores. Concentrado.

pág. 12



AK7
Limpiador neutro para todo tipo de superficies. Concentrado.

pág. 12



AK-F
Limpiador foam alcalino para sistemas de promoción de espuma. Concentrado.

pág. 12



AK-S
Limpiador en seco alcalino. Concentrado.

pág. 12

Champús - SHAM



SHAM-C
Champú con cera de protección y brillo. Concentrado.

pág. 12



SHAM-N
Champú neutro. Concentrado.

pág. 12



SHAM-F
Champú foam para sistemas de promoción de espuma. Concentrado.

pág. 12



SHAM-T
Champú todo en uno. Polivalente para todo tipo de aplicaciones. Concentrado.

pág. 12

Ceras - LUX



LUX-C
Cera carnauba líquida para abrillantado y protección.

pág. 12



LUX-H
Cera sellante nano protectora con acabado hidrofugante. Concentrado.

pág. 12



LUX-P
Cera densa en crema para acabado de pulido manual y con máquina.

pág. 12



LUBEX
Lubricante para descontaminado y encerado de carrocería con pastilla de arcilla.

pág. 12



WAX PRO
Cera sellante técnica de limpieza y acabado extra brillante.

pág. 12